

KIPPER

QUAD / ATV / UTV / KLEINTRAKTOR



 **ForeSteel**™



Über uns

Seite 2

Kipper

Seite 3 - 7

Laub & Rasensauger

Seite 8

Anbaugeräte

Seite 9 - 11

Preisliste

Seite 12



Anhänger und Forstmaschinen von Rohse- Fahrzeugtechnik

Rohse Fahrzeugtechnik, ein Name der sich bewährt hat.

Mit 14 Jähriger Erfahrung in der Fahrzeug- und Forstmaschinenbranche und der erfolgreichen Umsetzung vieler Kundenwünsche, sind wir zu Ihrem regionalen -und internationalen kompetenten Partner für Pkw- Anhänger und Rücketechnik geworden.

Mit der Firmengründung 2004 begann der Handel mit Pkw- Anhängern . Bis heute vertreiben wir erfolgreich „Böckmann“ Anhänger, ein 1956 gegründetes Fahrzeugwerk, welches durch Qualität und Zuverlässigkeit überzeugt und somit der Philosophie von Rohse Fahrzeugtechnik entspricht.

2006 begannen wir unser Sortiment zu erweitern, mit dem Vertrieb von Rückewagen und Kranen von Nokka Forest Machines, einer der ältesten Europäischen Forstmaschinenhersteller.

Bis heute konnten wir so unsere Produktpalette den Kundenwünschen und Ansprüchen anpassen und uns seit 2011 durch den Importeurstatus für „Country“ Rückewagen und Krane als Partner der Forstwirtschaft etablieren.

Im Jahr 2018 haben wir unser Sortiment mit der Marke ForeSteel vervollständigt, und können nun auch hochwertige Kipper mit zahlreichem Zubehör, wie Laubsauger, für kleine Zugmaschinen wie ATV´s und Kleintraktoren anbieten.

Guter Service und beste Beratung stehen für uns neben dem Verkauf an vorderster Stelle, sowie eine zügige Ersatzteilversorgung.

Regelmäßig präsentieren wir unsere Produkte und Neuheiten auf Messen in ganz Deutschland und pflegen stetig den Kontakt zu unseren Kunden.



ForeSteel FT-600 - 1 Achs Kipper

FT-600 ist ein neues Produkt in der ForeSteel Anhängerserie mit einer leichten Plattform. Er wurde für leichte Maschinen wie Elektrofahrzeuge, Golf- und Parkmaschinen, kleinere ATVs und UTVs entwickelt. Eine optionale elektrohydraulische Pumpe oder Handpumpe macht es bequem und einfach mit jeder Zugmaschine zu Kippen.

NEUES MODELL

RESERVIER DEINEN FT-600

JETZT VORBESTELLEN



Nutzlast	600	kg
Kastenaußenmaße, (B+L)	1110 x 2065	mm
Kastenninnenmaße, (B+L)	1000 x 2000	mm
Leergewicht	225	kg
Ladehöhe	600	mm
Bordwandhöhe	300	mm
Kippwinkel	50	°
Höchstgeschwindigkeit	25/40	km/h
Gesamtlänge	3240	mm
Gesamtbreite	1110	mm
Gesamthöhe	900	mm
Volumen	0.6	m ³
Volumen (mit Aufsatz)	2	m ³
Hydraulik Zylinder Volumen	0.75	L
Räder	20x10x8	Zoll
Kipper- Typ: Hydraulik; Elektro-Hydraulik; Handpumpe		

* Reifenoptionen verfügbar für: Straßenbenutzung (40 km / h) und Grünflächen-Nutzung (25 km / h)

* Der Anhänger ist nach EU-Richtlinien konstruiert und Hergestellt und hat ein CE-Zertifikat.

ForeSteel - Premium Maschinen und Ausrüstung



ForeSteel FT-1000 - 1 Achs- Rückwärtskipper

Der FT-1000 ist ein neues Produkt der ForeSteel-Anhängerserie, das für ATVs, UTVs, Kleintraktoren, Lader und Elektromaschinen entwickelt wurde. FT-1000 Hochlader, zu öffnende Stirnwand, erstklassige Verarbeitungsqualität und viele andere nützliche Eigenschaften machen ihn zu einem der besten Ein-Tonnen-Anhänger in seiner Klasse. Eine Optionale elektrohydraulische Pumpe ist möglich.

Neues Modell

RESERVIERE DEINEN FT-1000

JETZT VORBESTELLEN



Nutzlast	1000	kg
Kastenaußenmaße (B+L)	1310 x 2065	mm
Kasteninnenmaße (B+L)	1250 x 2000	mm
Leergewicht	360	kg
Ladehöhe	680	mm
Bordwand	300	mm
Kippwinkel	50	°
Höchstgeschwindigkeit	25/40	km/h
Gesamtlänge	3300	mm
Gesamtbreite	1360	mm
Gesamthöhe	970	mm
Ladevolumen	0.75	m ³
Volumen (mit Aufsatz)	2.5	m ³
Hydraulik Zylinder	1.5	L
Räder	23x10.5x12	Zoll
Kipper- Typ: Hydraulik; Elektro-Hydraulik; Handpumpe		

* Reifenoptionen verfügbar für: Straßenbenutzung (40 km / h) und Grünflächen-Nutzung (25 km / h)

* Der Anhänger ist nach EU-Richtlinien konstruiert und Hergestellt und hat ein CE-Zertifikat.

ForeSteel - Premium Maschinen und Ausrüstung

Irrtümer und Änderungen vorbehalten, alle Preise zzgl. 19% MwSt/ Fracht



ForeSteel FT-1300 OFFROAD - Kipper mit Pendelachse

FT-1300 ist ein neues Produkt in der ForeSteel-Trailer-Serie für größere ATVs und UTVs. Effizienz und Komfort in unwegsamem Gelände. Der FT-1300 OFFROAD gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen Straßen zu wählen und hält alle anderen großen Vorteile, die jeder ForeSteel-Kippanhänger hat. Hohe Festigkeit, optimierte Konstruktion und geringes Gewicht, der FT-1300 OFFROAD passt perfekt zu jedem ATV und UTV und ist somit eine gute Wahl.

NEUES MODELL

RESERVIERE DEINEN FT-1300 OFFROAD
JETZT VORBESTELLEN



Nutzlast	1300	kg
Kastenaußenmaße, (B+L)	1310 x 2065	mm
Kastinnenmaße, (B+L)	1250 x 2000	mm
Leergewicht	370	kg
Ladehöhe	680	mm
Bordwandhöhe	300	mm
Kippwinkel	50	°
Max. Geschwindigkeit	25/40	km/h
Gesamtlänge	3300	mm
Gesamtbreite	1360	mm
Gesamthöhe	980	mm
Volumen	0.75	m ³
Volumen (mit Aufsatz)	2.5	m ³
Hydraulik Zylinder Volumen	1.5	L
Räder	20x10x8	Zoll

Kipper- Typ: Hydraulik; Elektro-Hydraulik; Handpumpe

* Reifenoptionen verfügbar für: Straßenbenutzung (40 km / h) und Grünflächen-Nutzung (25 km / h)

* Der Anhänger ist nach EU-Richtlinien konstruiert und Hergestellt und hat ein CE-Zertifikat.

ForeSteel - Premium Maschinen und Ausrüstung



ForeSteel FT-2200 3- Seiten- Kipper - 2200 kg Nutzlast

Der Einachsanhänger ForeSteel FT-2200 ist beliebt wegen seiner einzigartigen Lösung in den Bereichen öffentliche Dienste und Landschaftsbau, sowie unter Hobbybauer. Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit macht FT-2200 jede Aufgabe einfach und bietet vielfältige Anwendungen. Der FT-2200 verfügt über mehrere Premium-Funktionen, die Ihre Arbeit noch komfortabler und effizienter machen.

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3-Seiten Kipper ▪ Hydr. Kipp-Begrenzer ▪ Pendelklappe hinten ▪ Heckklappe mit Zentralverriegelung ▪ Verstellbare Kupplung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abnehmbare Bordwände ▪ Rasen-Pflegebereifung ▪ Verstellbare Kupplung(6 pos.) ▪ Kugelumkupplung ▪ LED Beleuchtung (Serie) ▪ Geschützte Rückleuchten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Optional D50/30 Zugöse ▪ Kabel und Schlauch Halter ▪ Unterlegkeile ▪ Geschraubte Achse ▪ Opt. Stützfuß ▪ Hochlader Konstruktion |
|---|---|--|



Gitteraufsatz

Mit zusätzlichen 750 mm Stahlnetzverlängerungen können Sie bis zu 2,3 Kubikmeter Volumen hinzufügen. Gesamtvolumen der Box bis zu 3,2 m³.



Laub & Rasen Sauger

Das Sammeln von Blättern ist kein Problem mehr. FT-2200 mit Laubsauger vereinfacht die Arbeit jeder Saison.



PLATTFORM KONSTRUKTION

Alle Seitenwände sind abnehmbar und Anhänger ist als Plattform nutzbar.

ForeSteel - Premium Maschinen und Ausrüstung

Irrtümer und Änderungen vorbehalten, alle Preise zzgl. 19% MwSt/ Fracht



ForeSteel FT-2200 - technische Daten 1- Achs- Dreiseitenkipper

Einachsanhänger ForeSteel FT-2200 bietet eine breite Palette von Möglichkeiten, dank seiner Plattform und 3-Seiten-Kipper. Hohe Verarbeitungsqualität und gutes Aussehen machen ihn zu einem Premium Anhänger.

Nutzlast	2200	kg
Kastenaußenmaße, (B+L)	1310 x 2500	mm
Kastinnenmaße, (B+L)	1250 x 2440	mm
Leergewicht	485	kg
Ladehöhe	770	mm
Bordwandhöhe	300	mm
Kippwinkel	53/ 45	°
Max. Geschwindigkeit	25/40	km/h
Gesamtlänge	3880	mm
Gesamtbreite	1360	mm
Gesamthöhe	1082	mm
Volumen	0.95	m ³
Volumen (mit Aufsatz)	3,2	m ³
Hydraulik Zylinder Volumen	3,5	L
Räder	26x12x12	Zoll

Kipper- Typ: Hydraulik; Elektro-Hydraulik; Handpumpe

* Reifenoptionen verfügbar für: Straßenbenutzung (40 km / h) und Grünflächen-Nutzung (25 km / h)

* Der Anhänger ist nach EU-Richtlinien konstruiert und Hergestellt und hat ein CE-Zertifikat.

Gitteraufsatz

Zusätzl. Volumen: 2,3m³
 Aufsatz Höhe: 750 mm
 Gesamtvolumen: 3,2 m³

*Optionale Innenseiten aus Plane.
 Erforderlich in Kombination mit
 Laubsauger.*

Kupplung optionen

Zugöse D32 mm
 Kugelkupplung Pkw

*Alle Kupplungen sind in 6
 Positionen Verstellbar.*

Laubsauger

Briggs & Stratton 13/18 Ps
 Saugschlauch: D200mm x L3.5m / L5m
 Rotor: D400/D500 mm Hardox®
 Kapazität: 70/90 m³/min

*Sauggriff mit drehbarem Rad
 Hardox®-Gehäuse und Rotor-
 Verschleißplatten
 Hardox®-Brecklingen*

ForeSteel - Premium Maschinen und Ausrüstung





Foresteel Laub & Rasensauger Lösungen - wir machen´s Einfach

Sammele Laub im Herbst, makellos gemähte Grünflächen durch absaugen der Grasmat in der Mähseason, oder einfach zum Aufsammeln von Saugfähigen Müll und Schutt nach Veranstaltungen. Verwenden Sie den universellen Kippanhänger wann immer erforderlich. Laubsammlung und Rasenpflege war noch nie so einfach und angenehm.

- ✓ Hohe Saugleistung
- ✓ Einfaches Aufsammeln von Laub
- ✓ Laub braucht 4x weniger Volumen
- ✓ Sauggriff mit Rad
- ✓ Schlauch Schnellverschluss

MODELL	EP-400	EP-500	EP-500	
Turbinengröße	360	450	450	mm
Leistung	70	90	90	m ³ /min
Motor *	B&S 13	B&S 13	B&S 18	PS
Leergewicht	81	93	97	kg
Flügel	4	4	4	Stück
Schredder	ja	ja	ja	
Schlauchdurchmesser	200	200	200	mm
Schlauchlänge**	3.5	3.5	3.5	m
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	
Breite (o. Schlauch)	600	575	575	mm
Länge	638	470	693	mm
Höh	1000	1040	1040	mm
Flügel Material	Hardox®			

MÄHWERK Setup



KEHRMASCHINE (Zubehör)

- ✓ 3- Punkt Anbau
- ✓ Hydraulischer Antrieb
- ✓ Effizient auf ebenen Flächen
- ✓ Einstellbare Bürstenhöhe

Hardox® Gehäuse und Rotor Verschleißplatten
 * Briggs & Stratton Motoren mit weltweiter Garantie
 ** Optionale Schlauchlängen verfügbar

Demo Video´s auf: www.foresteel.eu

ForeSteel - Premium Maschinen und Ausrüstung

Irrtümer und Änderungen vorbehalten, alle Preise zzgl. 19% MwSt/ Fracht



3614, - €

ALTO EP-510 - PTO angetriebenes Vakuumbelüftung

ForeSteel Laubsauger sind speziell entwickelt für Traktoren mit kleineren Geräuschpegel und erhöhte Saugleistung. Professionelle Laubsauger für die Reinigung von Parkanlagen, Straßen und Straßenrändern.

Der EP-510 hat einen niedrigen Geräuschpegel und die gleiche Saugleistung im Vergleich zu ForeSteel 18HP EP-500 Benzin Laubsauger.

EP-510 ist für die effiziente Reinigung größerer Flächen und Grünflächen konzipiert und ist ein gutes Gerät für jede Gemeinde.

Der EP-510 hat einen Dreipunktbau zum Schlepper und hat eine Anhängerkupplung für die Kombination mit einem ForeSteel Anhänger.

MODEL	EP-510	
Gebälse Durchmesser	490	mm
Saug- Kapazität	110	m ³ /min
Antrieb	PTO Zapfwelle	
Drehzahl	500-1000	rpm
Gewicht	170	kg
Anzahl Flügel	6	pcs
Brecher- Klingen	Ja	
Schlauchdurchmesser	200	mm
Schlauchlänge**	5	m
Breite (ohne Schlauch)	1470	mm
Länge	585	mm
Höhe	1140	mm
Klingenmaterial	Hardox® Verschleißplatte	

** Größere Schlauchlängen auf Anfrage erhältlich

- ✓ Große Saugleistung
- ✓ Niedriger Geräuschpegel
- ✓ Schreddert Laub 4x kleiner
- ✓ Kein extra Antrieb nötig
- ✓ Passt an fast jeden Traktor

Mähwerk Verbindung



Kehrbesen (Zubehör)

- ✓ Dreipunktbau
- ✓ Hydr. Antrieb der Bürste
- ✓ Opt. Seitenbürste
- ✓ Hohe Effizienz auf Ebenen
- ✓ Einstellbare Arbeitshöhe



Seitenbürste
1300, - €

Kehrmaschine
3428, - €



ALTO H-120 - Hydraulischer Kehrmaschine mit opt. Seitenbürste

Hydraulisch angetriebene Kehrmaschine, die in Kombination mit Laubsauger, um Parks, Parkplätze, Straßen, Fußballfelder und alle flachen Oberflächen von Schutt, Laub, Ästen, Gras und Müll zu reinigen. Die Kehrmaschine verbindet sich vor einer Maschine mit einem geeigneten Verbindungstyp (Dreipunktanbau, Laderanschluss usw.). Die Bürste ist für die Verwendung mit Laubsaugersystemen der EP-Serie und ForeSteel Anhängern geeignet.

Die H-120 ist für die effiziente Reinigung größerer Flächen ohne Handarbeit ausgelegt und funktioniert am besten in Kombination mit EP-500 ja EP-510 Laubsauger.

Der EP-510 ist ein mit Zapfwellenantrieb angetriebener Laubsauger, der hinter einem Traktor mit 3-Punkt-Anschluss angeschlossen ist und über eine eigene Anhängerkupplung für den Anschluss eines Anhängers verfügt. Die Kehrmaschine ist mit der Traktorhydraulik und mit dem Laubsauger verbunden.

- ✓ Universal
- ✓ Einfach in der Handhabung
- ✓ Bürstenhöhe einstellbar
- ✓ Einfache Wartung
- ✓ Auf drehbaren Rädern gelagert
- ✓ Versch. Anschlüsse (3-Punkt etc.)

Passt zur EP-SERIE Laubsauger



Optimales Set: 18HP EP-500 oder EP-510

- ✓ 3- Punkt Anbau
- ✓ Zapfwellenantrieb
- ✓ Hohe Saugleistung
- ✓ Geringer Geräuschpegel
- ✓ Anhängerkupplung

MODEL	H-120	
Bürstenbreite	1200	mm
Optimale Saugleistung	90+	m ³ /min
Antrieb	Hydraulisch	
Bürstendrehzahl	0-500	U/min
Gewicht	125	kg
Erf. Hydraulik	20	l/min
Dreipunkt	0,1,2	Kat
Breite (ohne Schlauch)	1318	mm
Länge	960	mm
Höhe	875	mm

Irrtümer und Änderungen vorbehalten, alle Preise zzgl. 19% MwSt/ Fracht



SAUGROHR unter Anhänger

Höhenverstellbarer Saugrohr unter dem ForeSteel Anhänger montiert. Das Rohr wird am Rahmen des Vakuumpaggregates befestigt und mit den Anhänger auf 2 Schwenk.- Rollrädern geschleppt.

Das Gerät ist für das Absaugen ebener Flächen oder Gehwege ausgelegt. Durch das Absaugen wird kein Staub aufgewirbelt.

Es sind 2 Arbeitsbreiten erhältlich in 1100mm für Anhänger FT-600 oder 1350mm für Anhänger FT-1000/ 1300/ 2200. Wir empfehlen den Einsatz mit Laubsauger EP500 13Ps oder höher.

- ✓ Hohe Saugleistung
- ✓ Keine Staubaufwirbelung
- ✓ Auf Schwenkrädern
- ✓ Passt an FT- Laubsauger
- ✓ Anhängerbetrieb



Laubsauger (Zubehör)

- ✓ Hohe Saugleistung
- ✓ Einfaches Aufsammeln von Laub
- ✓ Laub braucht 4x weniger Volumen
- ✓ Schlauch Schnellverschluss



Anhänger Modell

FT-600

FT-1000

**FT-1300
OFFROAD**

FT-2200

<i>Nutzlastkg</i>	600	1000	1300	2200
<i>Leermasse kg</i>	225	360	370	485
<i>Gesamtlänge, mm</i>	3240	3300	3300	3880
<i>Innenmaße, mm</i>	2000 x 1000 x 300	2000 x 1250 x 300	2000 x 1250 x 300	2500 x 1250 x 300
<i>Materialstärke Ladefläche</i>	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm
<i>Materialstärke Seitenwände</i>	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
<i>Kipper</i>	Heck	Heck	Heck	3-Seiten
<i>Kippwinkel (H/S)</i>	50°	50°	50°	53°/45°
<i>Räder</i>	20 x 10 x 8	23 x 10.5 -12	20 x 10 x 8	26 x 12 x 12
Preis* EUR	2350	2700	3100	3660

* zzgl. 19% MwSt.

Zubehör

Preis *, EUR

<i>50 mm Kugelkupplung</i>	Standard	Standard	Standard	215
<i>D30/D50 mm DIN- Zugöse</i>	200	200	200	225
<i>D32 DIN- Zugöse</i>	190	190	190	Standard
<i>PVC Flachplane</i>	160	160	160	160
<i>PVC Plane Seite</i>	160	160	160	160
<i>Stützrad</i>	Standard	Standard	Standard	Standard
<i>Gitteraufsatz</i>	600	600	600	650
<i>Laubsauger EP-400 13Ps</i>	2800	2800	2800	2800
<i>Laubsauger EP-500 13Ps (neu)</i>	3500	3500	3500	3500
<i>Laubsauger EP-500 18Ps (el. Start)</i>	4000	4000	4000	4000
<i>Elektrische Kipperpumpe</i>	975	975	975	975
<i>Handpumpe</i>	475	475	475	475

* zzgl. 19% MwSt.

Laubsauger- KIT

Preis *, EUR

<i>Anhänger+Gitter+EP-400-13+Planen</i>	6070	6420	6820	7430
<i>Anhänger+Gitter+EP-500-13+Planen</i>	6770	7120	7550	8130
<i>Anhänger+Gitter+EP-500-18+Planen</i>	7270	7620	8000	8630

* zzgl. 19% MwSt.

Foresteel - ehrlich, erschwinglich, Qualität



Fachhändler:

ForeSteel Importeur:

ROHSE- FAHRZEUGTECHNIK e.K.

Inh. Marco Rohse

Schwarzer Weg 1
D- 07333 Unterwellenborn

Telefon: +49 (0) 3671 459944

Telefax: +49 (0) 3671 460100

eMail: info@rohse-fahrzeugtechnik.de
web: www.@rohse-fahrzeugtechnik.de